



Bestandstypen

| | |
|--------|--|
| 1 | - Altbestände mit hohen Anteil an autochthoner Pappeln |
| 1 / 8 | - Altbestände mit hohem Anteil autochthoner Pappeln / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 2 | - Pappeln ohne Unterstand |
| 2L | - Pappelbestände ohne Unterstand (lückig) |
| 3 | - Pappeln mit Unterstand |
| 3L | - Pappelbestände mit Unterstand (lückig) |
| 4 | - Eichen Altbestände (Stieleiche) |
| 4 / 8 | - Eichen Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 5 | - Jungere Eichenbestände (Stieleiche) |
| 6 | - Altbestände Esche |
| 6 / 7 | - Esche Altbestände / Eschenreiche Laubholzbestände |
| 6 / 8 | - Esche Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 7 | - Eschenreiche Laubholzbestände |
| 8 | - Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 8 / 4 | - Bergahornreiche Laubholzbestände / Eichen Altbestände |
| 8 / 6 | - Bergahornreiche Laubholzbestände / Esche Altbestände |
| 9 | - Schwarznussbestände |
| 10 | - Buchenbestände |
| 10 / 8 | - Bergahornreiche Laubholzbestände / Buchenbestände |
| 11 | - Birkenbestände |
| 12 | - Strauchholzreiche Laubholzbestände |
| 12 / 8 | - Strauchholzreiche Laubholzbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 13 | - Weidenbestände |
| 13L | - Weidenbestände (lückig) |
| 14 | - Spitzahornbestände |
| 14 / 7 | - Spitzahornbestände / Eschenreiche Laubholzbestände |
| 14 / 8 | - Spitzahornbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 15 | - Kieferbestände |
| 15L | - Schwarzkiefer- und Kieferbestände (lückig) |
| 16 | - sonstige Kieferbestände |
| 17 | - Erlenbestände |
| 17 / 3 | - Erlenbestände / Pappeln mit Unterstand |
| 18 | - Bergahorn Altbestände |
| 18 / 8 | - Bergahorn Altbestände / Bergahornreiche Laubholzbestände |
| 19 | - Hainbuchenbestände |
| 20 | - Robinienbestände |
| 22 | - Rohricht, Blöße, Kahlfächer |
| 23 | - Wiese, Pflanzschule |

Gesetzlich geschützte sowie besonders schutzwürdige Lebensräume und Arten

| | |
|--|--------------------|
| Orchideen- Bestände | Wasserralle |
| Helm- Knabenkraut | Neuntoter |
| Brand- Knabenkraut | Wendehals |
| Hummel- Ragwurz | Hohtäube |
| Pyramiden- Hundswurz | |
| Bedeutsame Libellen- Gewässer (Kaule 8 und 9) | |
| Nachweis streng geschützter Arten mit bodenständigem Vorkommen | |
| Helm- Azurjungfer (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Große Moosjungfer (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Nachweis streng geschützter Reptilien und Heuschrecken | |
| Zaunledeche | |
| Große Schleifkopfschrecke | |
| Bedeutsame Amphibienhabitale / Laichgewässer (Kaule 8 und 9) | |
| Nachweis streng geschützter Amphibienarten | |
| Kammmolch (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Gelbabaukunk (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Springfrosch | |
| Laubfrosch | |
| Kleiner Wasserfrosch | |
| Nachweis sonstiger, für das FFH- Gebiet maßgeblichen Arten | |
| Hirschfänger (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Bauchige Windelschnecke (für das FFH- Gebiet maßgebliche Art) | |
| Revierzentren von für das Vogelschutzgebiet maßgeblichen Vogelarten | |
| Eisvogel | Sk |
| Grauspecht | S |
| Mittelspecht | Sp |
| Zwergtaucher | B |
| Außerdem Brutverdacht für Gänseänger und Wespenbussard | |
| Revierzentren sonstiger, streng geschützter Vogelarten | |
| Teichralle / Teichhuhn | SpE |
| Mausebussard | GU |
| Turteltaube | Wo |
| Waldkauz | TI |